

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
<p style="text-align: center;">Laserové měřiče</p>							
0.601.072.500	GLM 30 Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,15-30 m	3165140735346	1900,00	2299,00	
0.601.072.900	GLM 40 Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,05-40 m	3165140790406	2790,00	3375,90	
0.601.072.C00	GLM 50 C	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,05-50 m, bluetooth, barevný displej, 360° sensor náklonu	3165140822909	4099,00	4960,00	
0.601.072.300	GLM 80 Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,05-80 m, 4x90°	3165140600804	5190,00	6279,90	
0.601.072.301	GLM 80 + R 60 Professional	Laserový dálkoměr + lišta	Rozsah měření: 0,05-80 m, 4x90°	3165140600835	6290,00	7610,90	
0.601.079.000	R 60 Professional	Lišta	Délka 60 cm	3165140600859	1650,00	1996,50	
0.601.072.700	GLM 100 C Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,05-100 m, 4x90°, Bluetooth	3165140761017	6850,00	8288,50	
0.601.072.000	GLM 150 Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,05-150 m	3165140547970	6890,00	8336,90	
0.601.072.100	GLM 250 VF Professional	Laserový dálkoměr s integrovanou optikou	Rozsah měření: 0,05-250 m	3165140548007	8290,00	10030,90	
<p style="text-align: center;">Měřicí kolečka</p>							
0.601.074.000	GWM 32 Professional	Měřicí kolečko	Max. naměřená hodnota 9999,9 m, ø kolečka 32 cm, Teleskopická rukojeť, Materiál hliník, Hmotnost 1,4 kg, Obsah dodávky ochranné pouzdro	3165140781541	1890,00	2286,90	
0.601.074.100	GWM 40 Professional	Měřicí kolečko	Max. naměřená hodnota 9999,9 m, ø kolečka 40 cm, Sklopná rukojeť, Materiál ocel, Hmotnost 3,3 kg, Obsah dodávky ochranné pouzdro	3165140781558	4090,00	4948,90	
<p style="text-align: center;">Detektory</p>							
0.601.010.005	D-TECT 150 Professional	Univerzální detektor	Detekovatelné materiály: kovy, elektrická vedení, dřevo, plast	3165140511735	16490,00	19952,90	
0.601.010.008	D-TECT 150 SV Professional	Univerzální detektor	Detekovatelné materiály: kovy, elektrická vedení, dřevo, plast. Specialista na detekci v betonu.	3165140648967	20390,00	24671,90	
0.601.081.300	D-Tect 120 Professional	Univerzální detektor + L-Boxx vložka	Max hloubka detekce: 120 mm Přesnost nalezení středu objektu: ± 10 mm Minimální vzdálenost detekce mezi přiléhajícími objekty 50 mm	3165140780063	6890,00	8336,90	
0.601.081.301	D-Tect 120 Professional + L-Boxx 136	Univerzální detektor + akumulátor 10,8 V + nabíječka + L-Boxx 136	Max hloubka detekce: 120 mm Přesnost nalezení středu objektu: ± 10 mm Minimální vzdálenost detekce mezi přiléhajícími objekty 50 mm	3165140780070	8290,00	10030,90	
0.601.081.100	GMS 100 M Professional	Univerzální detektor	Detekovatelné materiály: kovy, elektrická vedení	3165140630597	2723,00	3294,83	
0.601.081.000	GMS 120 Professional	Univerzální detektor	Detekovatelné materiály: kovy, elektrická vedení, dřevo	3165140560108	3548,00	4292,48	
0.601.083.300	GIS 1000 C Prof. L -Boxx ready NOVINKA	Termodetektory	Termodetektory, bluetooth, barevný displej 2,8", AA1 + 4x AA,	3165140798587	9430,00	11410,30	novinka od 01/2016
0.601.083.301	GIS 1000 C Prof. L-Boxx NOVINKA	Termodetektory	Termodetektory, bluetooth, barevný displej 2,8", 10,8 V Ah	3165140798594	10880,00	13164,80	novinka od 01/2016
<p style="text-align: center;">Digitální úhломěry a vodováhy</p>							
0.601.076.500	GAM 220	Digitální úhломěr	Přesnost měření ± 1°, rozsah měření 0-220°	3165140798846	4099,00	4959,79	
0.601.076.600	GAM 220 MF	Digitální úhломěr + prodlužovací lišta	Funkce výpočtu kapovacích a pokosových úhlů, přesnost měření ± 1°, rozsah měření 0-220°	3165140798860	4650,00	5626,50	
0.601.076.400	GAM 270 MFL	Digitální úhломěr + Digitální vodováha	2 in 1: Digitální vodováha + Digitální úhломěr	3165140781527	6850,00	8288,50	
0.601.076.700	GIM 60	Digitální vodováha	Délka 60 cm, měření ve °, ‰ a mm/m	3165140803229	3550,00	4295,50	
0.601.076.800	GIM 120	Digitální vodováha	Délka 120 cm, měření ve °, ‰ a mm/m	3165140803236	4090,00	4948,90	
0.601.076.900	GIM 60 L	Digitální vodováha	Digitální vodováha s integrovaným bodovým laserem. Nové funkce jako "Alternativní nula" a funkce zrcadlového úhlu.	3165140803243	5490,00	6642,90	
<p style="text-align: center;">Liniové, bodové a křížové lasery</p>							
0.615.994.04T	GLL 2-15 + BT150	Křížový laser + stativ	Pracovní dosah až 15 m, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m. Včetně magnetického držáku + stativ	3165140609357	4550,00	5506,00	
0.601.063.702	GLL 2-15 + BM 3 + kufr	Křížový laser + univerzální držák (nový) + kufr	Pracovní dosah až 15 m, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m. Včetně cílové destičky a univerzálního držáku BM1.	3165140775939	4890,00	5917,00	
0.601.066.E00	GCL 2-15 + RM 1 NOVINKA	Křížový laser + mount	Pracovní dosah až 15m, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, nový stojánek RM1, pouzdro + Alkalické baterie + cílová destička	3165140836371	3619,00	4378,99	novinka od 05/2016

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
0.615.994.0FV	GCL 2-15 + RM 1 + BT 150 NOVINKA	Křížový laser + mount + stativ	Pracovní dosah až 15m, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, nový stojánek RM1, pouzdro + Alkalické baterie + cílová destička	3165140860734	4429,00	5359,09	novinka od 05/2016
0.601.066.E02	GCL 2-15 + RM 1 + držák + case NOVINKA	Křížový laser + mount + univerzální držák (nový) + kufr	Pracovní dosah až 15m, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, nový stojánek RM1, pouzdro + Alkalické baterie + cílová destička, závěsný držák	3165140837224	5100,00	6171,00	novinka od 05/2016
0.601.066.J00	GCL 2-15 G + RM 1 + držák + kufr NOVINKA	Křížový laser + mount + univerzální držák (nový) + kufr	Pracovní dosah až 15m, se zeleným laserovým paprskem, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, nový stojánek RM1, pouzdro + Alkalické baterie + cílová destička	3165140869553	8075,00	9771,00	
0.601.063.104	GLL 2-50 Professional	Křížový laser + L-Boxx vložka	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace ± 4°, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m	3165140517874	6590,00	7973,90	
0.601.063.105	GLL 2-50 + BT 150	Křížový laser + stativ + L-Boxx vložka	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace ± 4°, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m	3165140718141	7150,00	8651,50	
0.601.063.108	GLL 2-50 + BM 1 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx 136	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace ± 4°, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m	3165140775861	7390,00	8941,90	
0.601.063.109	GLL 2-50 + BM 1 + LR 2 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + přijímač + L-Boxx 136	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m	3165140775878	10150,00	12281,50	
0.601.063.204	GLL 2-80 P Professional	Křížový laser	Promítání paprsku ve 2 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140718165	10385,00	12565,25	
0.601.063.205	GLL 2-80 P + BT 150	Křížový laser + stativ	Promítání paprsku ve 2 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140718196	10973,00	13276,73	
0.601.063.208	GLL 2-80 P + BM 1 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx 136	Promítání paprsku ve 2 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140775885	11225,00	13581,65	
0.601.063.209	GLL 2-80 P + BM 1 + LR 2 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + přijímač + L-Boxx 136	Promítání paprsku ve 2 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140775892	14123,00	17088,23	
0.601.063.800	GLL 3-50 Professional	Křížový laser + vložka do L-Boxxu	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace ± 4°, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m (± 0,5 mm/m laserová olovnice) + otočná trojnožka	3165140662468	7760,00	9389,00	
0.601.063.801	GLL 3-50 + L-Boxx 136	Křížový laser + L-Boxx 136 + 2 vložky do L-Boxxu	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace ± 4°, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m (± 0,5 mm/m laserová olovnice) + otočná trojnožka	3165140662475	8285,00	10024,25	
0.601.063.802	GLL 3-50 Pro. + BM 1 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx 136	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace ± 4°, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m (± 0,5 mm/m laserová olovnice) + otočná trojnožka	3165140662482	8915,00	10786,55	
0.601.063.803	GLL 3-50 + BM 1 + LR 2 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + přijímač + L-Boxx 136	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace ± 4°, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m (± 0,5 mm/m laserová olovnice) + otočná trojnožka	3165140662499	11855,00	14343,95	
0.601.063.305	GLL 3-80 P Professional	Křížový laser	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140718172	12695,00	15360,35	
0.601.063.306	GLL 3-80 P + BT 150 Professional	Křížový laser + stativ	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140718189	13283,00	16071,83	
0.601.063.30B	GLL 3-80 + BT 250 Professional	Křížový laser + stativ	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140787833	14579,00	17640,59	
0.601.063.309	GLL 3-80 P + BM 1 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx 136	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140775908	13535,00	16376,75	
0.601.063.30A	GLL 3-80 P + BM 1 + LR 2 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + přijímač + L-Boxx 136	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem 360°. Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až ± 4°, přesnost nivelace ± 0,2 mm/m	3165140775953	16433,00	19883,33	
0.601.066.B00	GCL 25 Professional	Kombi laser	Bodový a čárový laser v jednom. Pracovní dosah linie 10 m, body max. 30 m*. Přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, kolmé body ± 0,5 mm/m.	3165140622356	8075,00	9770,15	
0.601.066.B01	GCL 25 + BT 150 Professional	Kombi laser + stativ + L-Boxx vložka	Bodový a čárový laser v jednom. Pracovní dosah linie 10 m, body max. 30 m*. Přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, kolmé body ± 0,5 mm/m.	3165140622363	8600,00	10405,40	
0.601.066.B03	GCL 25 + BM 1 + L-Boxx 136	Kombi laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx 136	Bodový a čárový laser v jednom. Pracovní dosah linie 10 m, body max. 30 m*. Přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, kolmé body ± 0,5 mm/m.	3165140775915	8915,00	10786,55	
0.601.066.100	GPL 3 Professional	3bodový stavební laser	Pracovní dosah až 30 m, nivelační přesnost 0,3 mm/m, doba samonivelace: < 4 s, IP 5X	3165140527149	4883,00	5907,83	
0.601.066.200	GPL 5 Professional	5bodový stavební laser	Pracovní dosah až 30 m, nivelační přesnost 0,3 mm/m, doba samonivelace: < 4 s, IP 5X	3165140528900	6038,00	7305,38	
0.601.064.000	GSL 2 Professional	Podlahový laser	První řešení speciálně pro kontrolu rovinnosti podlah. Pracovní dosah 20 m*, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, rozsah vlastní nivelace až ± 4°, laserová dioda/třída laseru 5 mW/3 R, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54, doba provozu, max. 15 h	3165140644815	8600,00	10405,40	

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
0.601.064.001	GSL 2 Professional Set	Podlahový laser + el. stojan (baterie, ovladač)	První řešení speciálně pro kontrolu rovinnosti podlah. Pracovní dosah 20 m*, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, rozsah vlastní nivelace až ± 4°, laserová dioda/trída laseru 5 mW/3 R, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54, doba provozu, max. 15 h	3165140644822	11540,00	13962,80	
0.601.015.200	GTL 3 Professional	Laserový úhelník	Pracovní dosah až 20 m, přesnost: ± 0,2 mm/m, ± 0,4 mm/m mezi 45° a 90°, IP 54	3165140431972	4610,00	5577,50	
<p style="text-align: center;">Stavební rotační lasery</p>							
0.601.061.501	GRL 300 HV Set Professional	Stavební rotační laser + přijímač LR 1	Pracovní rozsah až 300 m (s přijímačem), přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54 Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140578714	23195,00	28065,35	
0.615.994.05U	GRL 300 HV set + BT 170 HD + GR 240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 300 m (s přijímačem), přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54 Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140617406	27185,00	32893,85	
0.615.994.03Y	GRL 300 HV set + BT 300 HD + GR 240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 300 m (s přijímačem), přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54 Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140604505	29299,00	35451,79	
0.601.061.700	GRL 300 HVG Professional	Stavební rotační laser	Zelený paprsek. Pracovní rozsah až 300 m, přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54 Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140583145	25400,00	30733,40	
0.601.061.701	GRL 300 HVG Set Professional	Stavební rotační laser + přijímač LR 1G	Zelený paprsek. Pracovní rozsah až 300 m, přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54 Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140583152	28550,00	34544,90	
0.615.994.04B	GRL 300 HVG set + BT 300 HD + GR 240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Zelený paprsek. Pracovní rozsah až 300 m, přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54 Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140604536	30000,00	36300,00	
0.601.061.800	GRL 400 H Professional	Stavební rotační laser	Pracovní rozsah až 400 m (s přijímačem), přesnost ± 0,08 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 65, cílové destičky, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140583169	20675,00	25016,15	
0.615.994.03U	GRL 400 H set + BT 170 + GR 240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 400 m (s přijímačem), přesnost ± 0,08 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 65 Dodáváno včetně přijímače LR 1, cílové destičky, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140604406	21550,00	26075,50	
0.601.061.A00	GRL 500 H set Professional	Stavební rotační laser + přijímač LR 50	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální, přesnost ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelace ± 10%, IP 56 Dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájecího kabelu	3165140783859	26030,00	31495,70	
0.601.061.B00	GRL 500 HV set Professional	Stavební rotační laser + přijímač LR 50	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální - vertical, přesnost ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelace ± 10%, IP 56 Dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájecího kabelu	3165140783866	28865,00	34926,05	
0.615.994.0EE	GRL500 H set + BT170HD + GR240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální, přesnost ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelace ± 10%, IP 56 Dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájecího kabelu	3165140809962	27090,00	32778,90	
0.615.994.0EF	GRL500 HV set + BT170HD + GR240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální - vertical, přesnost ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelace ± 10%, IP 56 Dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájecího kabelu	3165140809979	29890,00	36166,90	



Přijímače laserového paprsku a dálkové ovladače

0.601.015.400	LR1	Přijímač laserového paprsku	Přijímač laserového paprsku pro GRL300 H, GRL300 HV, GRL400H, GRL400 HV	3165140486965	4025,00	4870,25	
0.601.069.700	LR1 G	Přijímač laserového paprsku	Přijímač laserového paprsku pro GRL 300 HVG	3165140583183	4653,00	5630,13	
0.601.069.100	LR2	Přijímač laserového paprsku	Přijímač laserového paprsku pro GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P	3165140517904	3349,00	4052,29	
0.601.069.A00	LR50	Přijímač laserového paprsku	Přijímač laserového paprsku pro GRL 500 H/ GRL 500HV	3165140583190	8615,00	10424,15	
0.601.069.900	RC 1 Professional	Dálkový ovladač k rotačním laserům GRL	Pracovní dosah 30 m	3165140575782	2690,00	3255,00	
0.601.069.C00	RC 2 Professional	Dálkový ovladač k podlahovému laseru GSL 2	Pracovní dosah 20 m	3165140653701	1350,00	1634,00	

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
<p style="text-align: center;">Optické nivelační přístroje</p>							
0.601.068.500	GOL 32 D Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 32x, pracovní dosah 120 m, přesnost 1 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140711388	6090,00	7368,90	
0.615.994.0AX	GOL 32 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 32x, pracovní dosah 120 m, přesnost 1 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140735803	7349,00	8892,29	
0.601.068.501	GOL 32 G Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 32x, pracovní dosah 120 m, přesnost 1 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140711395	6090,00	7368,90	
0.615.994.0AY	GOL 32 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 32x, pracovní dosah 120 m, přesnost 1 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140735810	7349,00	8892,29	
0.601.068.000	GOL 26 D Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 26x, pracovní dosah 100 m, přesnost 1,6mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140559317	5190,00	6279,90	
0.615.994.00E	GOL 26 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 26x, pracovní dosah 100 m, přesnost 1,6mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140572682	6520,00	7889,20	
0.601.068.001	GOL 26 G Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 26x, pracovní dosah 100 m, přesnost 1,6mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140562652	5190,00	6279,90	
0.615.994.00C	GOL 26 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 26x, pracovní dosah 100 m, přesnost 1,6mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140572668	6520,00	7889,20	
0.601.068.400	GOL 20 D Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 20x, pracovní dosah 60 m, přesnost 3 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140603287	4390,00	5311,90	
0.615.994.04R	GOL 20 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 20x, pracovní dosah 60 m, přesnost 3 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140609142	5900,00	7139,00	
0.601.068.401	GOL 20 G Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 20x, pracovní dosah 60 m, přesnost 3 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140603294	4390,00	5311,90	
0.615.994.04P	GOL 20 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 20x, pracovní dosah 60 m, přesnost 3 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140609135	5900,00	7139,00	
<p style="text-align: center;">Inspekční kamery</p>							
0.601.241.100	GIC 120	Inspekční kamera	Inspekční kamera: 8,5 mm optika, 3x digitální zoom, Dual Power	3165140817905	4990,00	6037,90	
0.601.241.200	GIC 120C	Inspekční kamera	Inspekční kamera: 8,5 mm optika, 3x digitální zoom, Dual Power, adaptér na baterie AA1, nahrávání obr. i videa na SD (SD slot)	3165140817912	7990,00	9667,90	
0.601.241.201	GIC 120C	Inspekční kamera	Inspekční kamera: 8,5 mm optika, 3x digitální zoom, Dual Power, 10,8 V Ah, nahrávání obr. i videa na SD (SD slot), L-Boxx	3165140817929	9390,00	11361,90	
1.600.A00.9B9	GIC120C - příslušenství	Kamerový kabel k inspekční kameře GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 8,5mm, délka 120cm	3165140833899	3135,00	3793,35	
1.600.A00.9BA	GIC120C - příslušenství	Kamerový kabel k inspekční kameře GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 8,5mm, délka 300cm	3165140833905	5885,00	7120,85	
1.600.A00.9BC	GIC120C - příslušenství	Kamerový kabel k inspekční kameře GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 3,8mm, délka 120cm	3165140833929	12073,00	14607,73	
<p style="text-align: center;">Stativy a nivelační láť</p>							
0.601.096.B00	BT 150 Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výšuv 90 - 150 cm	3165140807838	1350,00	1633,50	
0.601.091.200	BT 160 Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výšuv 97 - 160 cm	3165140558457	1390,00	1681,90	
0.601.091.300	BT 170 HD Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výšuv 107 - 165 cm	3165140558464	2150,00	2601,50	
0.601.096.A00	BT 250 Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výšuv 98 - 250 cm	3165140772556	2750,00	3327,50	
0.601.091.400	BT 300 HD Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výšuv 122 - 295 cm	3165140558471	4850,00	5868,50	
0.601.015.B00	BT 350 Professional	Teleskopická tyč	Pracovní výšuv 140 - 350 cm, hmotnost 2,5 kg	3165140488563	3690,00	4464,90	
0.601.094.100	GR 240 Professional	Nivelační lať	Použití s rotačními lasery, počet dílů 2, max. výška 240 cm	3165140558488	1350,00	1633,50	
0.601.094.300	GR 500 Professional	Nivelační lať	Použití s optickými přístroji, počet dílů 5, max. výška 500 cm	3165140558495	1150,00	1391,50	
<p style="text-align: center;">Příslušenství k měřicí technice</p>							
0.601.015.A01	BM 1 Professional	Univerzální držák křížových a bodových laserů	Max. nosnost až 1kg, nastavitelná výška 7cm, vč. svorky BM 1	3165140781893	1650,00	1996,50	
0.601.092.600	RM1 Professional	Rotační držák	... pro GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 2-10	3165140837225	785,00	950,00	
1.608.M00.C1R	Kufr pro GCL 2-15, GCL 2-15G	3165140869263	1055,00	1277,00	
1.608.M00.C1S	Vložka do Kufr pro GCL 2-15/ GCL pro GCL 2-15, GCL 2-15G	3165140869270	189,00	229,00	
1.608.M00.80N	Svorka k BM 1	Svorka k BM 1 k uchycení na stropní lišty		3165140799881	450,00	544,50	
0.601.015.D00	BM 3 Professional	Lehký držák bodových a křížových laserů		3165140775946	850,00	1029,00	
0.601.092.400	WM 4 Professional	Univerzální držák na stěnu	Závit: 5/8"	3165140558501	2450,00	2964,50	

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
1.608.M00.70F	Svorka na lať	Držák přijímače LR 1 a LR 2		3165140697279	850,00	1028,50	
2.607.001.312	Úhlové prodloužení	Úhlové prodloužení k DWM 40L		3165140167697	550,00	665,50	
1.609.203.C10	Stativový adaptér	Stativový adaptér 1/4" na 5/8"		3165140576574	550,00	665,50	
1.608.M00.05B	Brýle	Brýle	... pro lepší viditelnost červeného laserového paprsku	3165140617499	450,00	544,50	
1.608.M00.05J	Brýle	Brýle	... pro lepší viditelnost zeleného laserového paprsku	3165140617550	550,00	665,50	
2.607.001.391	Odrážná deska	Odrážná deska	... pro použití s laserovými dálkoměry	3165140252072	850,00	1028,50	
1.608.M00.05C	Cílová destička	Cílová destička s magnetem (červená)		3165140617505	450,00	544,50	
1.608.M00.05K	Cílová destička	Cílová destička s magnetem (modrá)		3165140617567	450,00	544,50	
1.608.M00.70B	Cílová destička	... k podlahovému laseru GSL 2		3165140653718	1150,00	1391,50	
1.608.M00.05G	Akumulátor	... k rotačním laserům řady GRL		3165140617529	3750,00	4537,50	
1.608.M00.05D	Příhradka na alkalické baterie	... k rotačním laserům řady GRL		3165140617512	990,00	1197,90	
1.600.A00.1W3	Nabíječka s adaptérem	... k rotačním laserům řady GRL		3165140771566	1150,00	1391,50	
1.600.Z00.01C	Ochranné pouzdro	... k liště R 60		3165140651820	290,00	350,90	
1.608.M00.05U	Ochranné pouzdro	... k detektorům GMS		3165140638814	290,00	350,90	
2.605.439.017	Ochranné pouzdro	... k úhloměru DWM 40L		3165140167703	450,00	544,50	
1.608.M00.05F	Kufr	... k rot. laserům řady GRL		3165140617543	3290,00	3980,90	
1.600.A00.0LF	Kufr	... k optickým niv. přístrojům řady GOL		3165140617185	1650,00	1996,50	
1.608.M00.C04	Vložka do L-Boxxu 1	... pro GLL 2-80P/3-80P		3165140732703	440,00	532,40	
1.608.M00.C07	Vložka do L-boxxu 2	... pro GLL 2-50		3165140732734	440,00	532,40	
1.608.M00.C08	Vložka do L-Boxxu 3	... pro GLL 2-80 P/3-80 P + BM 1		3165140744775	440,00	532,40	
2.609.170.250	GIC120C - příslušenství	ochranné pouzdro	ochranné pouzdro	3165140798259	275,00	332,75	
1.608.M00.C1B	GIC120C - příslušenství	adaptér na baterie AA1	adaptér na baterie AA1	3165140804516	413,00	499,13	